

ГОСТ 17524.1—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ**

Издание официальное

БЗ 11—02/1098

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск**

ГОСТ 17524.1—93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией. Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ)

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, отчет 1—93

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Украина	Укрстандарт Украины
Республика Казахстан	Казглавстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт

3 ВЗАМЕН ГОСТ 17524.1—72 и ГОСТ 17524.7—75

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

УДК 645.43:006.354

Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Функциональные размеры столов

ГОСТ

17524.1—93

Furniture for catering establishments.
Functional dimensions of tables

ОКП 56 01010

Дата введения 1995—01—01


1 Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий общественного питания и устанавливает функциональные размеры обеденных столов для столовых, кафе, кафетериев, закусочных, ресторанов и официантских столов.

Стандарт не распространяется на обеденные и официантские столы, изготавливаемые по специальным заказам.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья посетителей, изложены в п. 2—7.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Размеры столов для столовых, кафе, ресторанов, при приеме пищи сидя, должны соответствовать указанным на черт. 1.




Черт. 1

Издание официальное

С. 2 ГОСТ 17524.1—93


3 Размеры столов для кафетериев и закусочных, при приеме пищи стоя, должны соответствовать указанным на черт. 2.



Черт. 2

Примечание — Размер 680 mm — расстояние от пола до верхней кромки полки.

4 Размеры посадочного места за столом должны соответствовать указанным на черт. 3 и в таблице 1.



Черт. 3

мм

Наименование столов	Длина посадочного места, l , не менее	Ширина посадочного места, b , не менее
Для столовых и кафе с самообслуживанием	600	400
Для кафе с обслуживанием официантами	600	300
Для кафетериев и закусочных	600	300
Для ресторанов	600	425

Допускается для кафетериев и закусочных, при приеме пищи стоя, размер посадочного места за столом не менее 500×300 мм.

ГОСТ 17524.1—83 А. 8


Размеры крышки стола определяются в зависимости от количества посадочных мест.

5 Расстояние между ножками стола для установки стула или кресла должно быть не менее:

520 мм — для столовых и кафе;

590 мм — для ресторанов.

6 Размеры рабочей плоскости официантских столов должны соответствовать указанным на черт. 4.



Черт. 4

7 Расстояние от пола до рабочей плоскости официантского стола должно быть 730 мм.

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в набор 16.06.94. Подп. в печ. 27.07.94. Усл. печ. л. 0,35 Усл. кр.-отт. 0,35.
Уч.-изд. л. 0,20. Тир. 419 экз. С 1540.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1214